



AQB2001 接続セット
(QBE2x03 用)

AQB2004 ブラケット
(QBE2x03, QBE2x04 用)

アクセサリー (圧力検出器用)

AQB2001 AQB2004

QBE2...圧力検出器用アクセサリー

- **AQB2001** : 圧力検出器リモート取付け時の導圧管接続セット
- **AQB2004** : 圧力検出器リモート取付け時の本体取付けブラケット

アプリケーション

アクセサリー **AQB2001** および **AQB2004** は、一般的に流体温度が -15°C 以下、または $+125^{\circ}\text{C}$ 以上の時に圧力検出器 QBE2x03 をリモート取付けする場合に使用します。

AQB2001 接続セットによるリモート取付けの場合、周囲温度 $-15^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$ 、流体温度 $-40^{\circ}\text{C} \dots +180^{\circ}\text{C}$ の範囲で使用可能です。

接続セットはガス管または空調配管で **G 1/2"** または **G 1/8"** の接続となります。
(接続セットは冷媒用圧力検出器 QBE2x04 には使用できません！)

タイプ

型式	ストック No (SSN)	名称
AQB2001	S55720-S116	導圧管接続セット (QBE2x03 用)
AQB2004	S55720-S318	検出器ブラケット (QBE2x03, QBE2x04 用)

いずれも圧力検出器のリモート取付け時に使用します。

オーダー

アクセサリーの型式、名称、数量をご指示ください。

例	型式	ストック No (SSN)	名称	数
	AQB2001	S55720-S116	接続セット	2

AQB2001、AQB2004 は取扱説明書が付属して出荷されます。

関連機器

取付け用ブラケット **AQB2004** は、圧力検出器 **QBE2x03** および **QBE2x04** のリモート取付け時に使用します。

導圧管接続セット **AQB2001** は、圧力検出器 **QBE2x03** 用です。

機械的デザイン

AQB2001

導圧管接続セット **AQB2001** は以下で構成されます：

- 銅管キャピラリーチューブ 1 m、黄銅ナット付き
- G 1/8" 黄銅アダプター、PTFE シール付き
- G 1/8" / G 1/2" 黄銅アダプター、PTFE シール付き
- M5 黄銅アダプター
- 銅ワッシャー

AQB2004

圧力検出器本体取付け用ブラケットには M4x8 ネジが付属で出荷されます。

取付けの注意

AQB2001 接続セットによるリモート取付けの場合、周囲温度 -15 °C...+85 °C、流体温度 40 °C...+180 °C の範囲で使用可能です。

この場合、キャピラリーチューブ内での冷却効果を保つために他の熱源からの影響を避けて、周囲の気流が妨げられない場所に設置してください。

流体の許容圧力は 93 bar (>120 °C の時) です。

また、検出器内に凝縮水が浸入しない様に施行してください。

アクセサリー **AQB2001**、**AQB2004** を使用する際には付属の取扱説明書を参照してください。



廃棄



アクセサリ本体は一般ごみと一緒に廃棄することは出来ません。
地域のルールに従い、正しく廃棄してください。

技術データ

	AQB2001（接続セット）	AQB2004（ブラケット）
材質	銅, 黄銅, テフロン	アルミニウム
質量（梱包込み）	0.152 kg	30 g
出荷単位	1 セット	1 個




接続セット
AQB2001



凡例:

1. 銅管キャピラリーチューブ 1 m、黄銅ナット付き
2. G 1/8" 黄銅アダプター、PTFE シール付き
3. G 1/8" / G 1/2"黄銅アダプター、PTFE シール付き
4. M5 黄銅アダプター
5. 銅ワッシャー

ブラケット
AQB2004



アーチバック株式会社

URL: www.archvac.co.jp/

本社 〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ 2 階
TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005
札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 1-23
北海道通信ビル 3 階
TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版

記載内容はお断り無く変更する場合があります。